

Telefon: +36 70 391 10 83

www.dongfengszalon.hu



DONGFENG

MÁRKASZERVIZ-SZALON

10 ÉV / KM KORLÁT NÉLKÜLI GARANCIA.



M-HERO 917

Luxus Terepjáró

ÁRLISTA
SPECIFIKÁCIÓ

MHERO 917 ÁRLISTA/SPECIFIKÁCIÓ

MHERO 917	Elektromos BEV	Hibrid REV
Árlista NETTÓ		
Árlista BRUTTÓ	69,890,000	65,890,000
Gépjármű gyári garancia: 2+3 év vagy 100 000 km	•	•
Akkumulátor gyári garancia 2+6 év vagy 160 000 km	•	•

	BEV	REV
Motor	3 E-Motor drive	4 E-Motor drive +1 ICE
Erőmű	Intelligens 4-kerék all-wheel drive	Intelligens 4-kerék all-wheel drive
Akkumulátor típusa	Terner-lítium	Terner-lítium
Akkumulátor kapacitása (kWh)	142,7	65,9
Max. Motor teljesítmény (kW)	800	600
Max. nyomaték (Nm)	1400	1050
Gyorsulás 0-ról 100 km/h-ra (s)	3,7	6
CLTC elektromos hatótávolság (km)	505	200
Kombinált hatótávolság (km) CLTC meghajtás (km)	505	1026
DC gyorstöltés 30-80% (perc)	47	37



SÚLY, MÉRETEK ÉS OFFROAD PARAMÉTEREK

	BEV	REV
Hosszúság, Szélesség, Magasság (mm)	4987, 2080, 1935	4987, 2080, 1935
Tengelytáv (mm)	2950	2950
Tengelytáv elől/hátul (mm)	1755/1755	1755/1755
Saját tömeg (kg)	3293	3130
Alváz hasmagasság (mm) alaphelyzetben/ terepjáró helyzetben	230/335	221/326
Alvázmagasság beállítási tartománya (mm)	150 (- 45 + 105)	150 (- 45 + 105)
Elülső megközelítési szög - alaphelyzetben/ terepjáró helyzetben	31/36,8°	31/36,8°
Megközelítési szög hátul - alaphelyzet/ terepjáró helyzet	31/37,5°	31/37,5°
Elhaladási szög - szabványos/külterületi helyzet	19,7/27,9°	19,7/27,9°
Maximális gázlómélység (mm)	900	900
Maximális emelkedési szög	100%	100%
Minimális fordulási sugár (m)	5,1	5,1
Üzemanyagtartály térfogata (l)	-	84
Csomagtartó térfogata (l)	definiálva lesz	definiálva lesz
Műszakilag megengedett tengelyenkénti súly (kg) elől/hátul	definiálva lesz	definiálva lesz
A pótkocsi megengedett legnagyobb tömege (kg) fékezve/fékezetlenül	-	1 500 kg / 750 kg
Csomagtartó térfogata (l)	definiálva lesz	definiálva lesz
Ülések száma	5 (2+3)	5 (2+3)

FUTÓMŰ ÉS KORMÁNYZÁS

	BEV	REV
Kormányzás - Elektromos szervokormány (EPS)	●	●
Első tengely - Független kerékfelfüggesztés - kettős keresztlengőkaros felfüggesztés	●	●
Hátsó tengely - Független kerékfelfüggesztés - kettős keresztlengőkaros felfüggesztés	●	●
Aeroride	●	●
Dinamikus felfüggesztés csillapítás-szabályozás (CDC - dynamic suspension damping control)	●	●
Brembo féknyergek	●	●
Szellőztetett első és hátsó féktárcsák	●	●

KEREKEK ÉS GUMIABRONCSOK

	BEV	REV
Gumiabroncsok	275/65 R20	275/65 R20
ALU kerekek	•	•

JÁRMŰ VILÁGÍTÁSA

	BEV	REV
LED első kombinált fényszórók, Nappali menetfény	•	•
LED első ködlámpák	•	•
LED Oldalsó irányjelző lámpák	•	•
Külső tükrök elektromosan állítható és összecsukható, karosszériaszínű, beépített irányjelző lámpákkal	•	•
LED hátsó kombinált lámpák, LED hátsó ködlámpák	•	•
LED harmadik féklámpa	•	•

KOMFORT

	BEV	REV
Első és hátsó panorámatető	•	•
Fűtött visszapillantó tükrök	•	•
Oldalsó felépő küszöb	•	•
A kormánykerék pozíciójának beállítása	•	•
Dynaudio hangszórók	•	•
Klímaberendezés A/C - hőszivattyú	•	•
Intelligens illatosító permetező rendszer	•	•
PM 2.5 szűrő , Anion generátor, Kabinlégtisztító rendszer, Antibakteriális multifunkciós szűrő	•	•
Nappa bőrülések (elöl+hátul)	•	•
Elektromosan állítható első ülések: 16 mód vezetőülés, 14 mód utasülés, 4 irányban állítható fejtámla, Elektromosan állítható: 8 irányban. 4 irányú háttámlaállítás	•	•
Boss key - A hátsó ülésor vezérlése a vezetőülésből	•	•
Üléspozíció-memória funkció (elöl+hátul), Ülésmasszázs funkció (elöl+hátul)	•	•
Fűtött ülések (elöl+hátul)	•	•
Hátsó ülések dönthetőségi aránya 40:20:40	•	•
A típusú töltőport: 60W 3x - 2x első sor, 1x hátsó sor	•	•
12V-os csatlakozó – 2, 220V-os csatlakozó– 1x	•	•

	BEV	REV
8" Hátsó ülés középkonzol LCD képernyő	•	•
Head-up kijelző	•	•
Visszapillantó tükör képkivetítéssel	•	•
M-link rendszer	•	•
Intelligens hangvezérlő rendszer	•	•
FOTA (firmware over the air)	•	•



	BEV	REV
Jármű Wi-Fi, Bluetooth	•	•
Automatikus járműzár	•	•
Intelligens kulcs, Kulcs nélküli belépés és indítás	•	•
Vezetésrögzítő	•	•
ETC	•	•

BIZTONSÁG

	BEV	REV
Fő légzsák vezető + utas, Utasoldali légzsák, Bočné airbagy zadného radu sedadiel	•	•
ISOFIX	•	•
Első és hátsó biztonsági öv súlyérzékelővel	•	•
360°-os AVM parkolásfigyelő	•	•
ABS/EBD/EBA, AUTO HOLD, ASR/TCS/TRC kipörgésgátló rendszer, CBC - Kanyarodási asszisztens rendszer, Karosszéria-stabilitás-szabályozás, RSC Karosszéria kipörgésgátló rendszer	•	•
Hegymeneti indítás asszisztens, Hegymeneti süllyedés asszisztens, Hosszirányú parkolási asszisztens	•	•

	BEV	REV
BSD holttér-érzékelő	•	•
LDW Sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens	•	•
LKA Sávtartó asszisztens	•	•
TSR közlekedési táblák felismerése	•	•
ISA Intelligentny system varovania rychlosti	•	•
ISA Intelligens sebességfigyelmeztető rendszer	•	•
A11 Sebesség ACC	•	•
TJA-SL Forgalmi torlódás asszisztens - egy sávós közlekedés (single lane)	•	•
HWA-SL Autópálya jármű asszisztens - egy sávós (egysávós)	•	•
FCTA Előrehaladásra figyelmeztető rendszer	•	•
RCTA Hátsó autóra figyelmeztető rendszer	•	•
HWA-ML Autópálya-vezetésasszisztens - több sávós (többsávós)	•	•
TLC Sávváltás asszisztens	•	•
ELK Vészhelyzeti sávtartó	•	•
ALC Automatikus sávváltás	•	•



	BEV	REV
ESA Vész kormányzás asszisztens, JA Vészfékasszisztens	•	•
DOW Holttér-asszisztens ajtónyitáskor	•	•
Automatikus jármű-feloldás ütközés után	•	•
Automatikus parkolás, Vész hívás	•	•
DMS Vezetőfelügyeleti rendszer	•	•
PMS utasfelügyeleti rendszer	•	•

OFFROAD FUNKCIÓK

	BEV	REV
M ATS intelligens terepjáró rendszer	•	•
VMC Járműdinamikai rendszer	•	•
Intelligens gázlórendszer	•	•
Intelligens vezetőtámogató rendszer terepjáró vezetéshez	•	•
Intelligens éjjellátó	•	•
Biztonságos parkolási rendszer	•	•
Offroad üzemmódok - Hó, Sár, Homok, Kövek, Mocsár	•	•
Crab walking - Rákjáró üzemmód	•	•
Creeping - Kúszó üzemmód - lassú indulás	•	•
Átlátszó alváz - az elöttünk lévő akadályok láthatóságának segítése	•	•
A motorral egyesített sebességváltó	•	•
Elektronikus első és hátsó differenciálzár	•	•
Középső differenciálzár	•	•
Első és hátsó vonószem2x	•	•
V2L Funkció (kW) 6x	•	•



VÁLASZTHATÓ KIEGÉSZÍTŐK

	BEV cena s DPH	REV cena s DPH
Bővített tetőplatform	3 180 000 HUF	3 180 000 HUF
Elektronikusan lehajtható oldalsó fellépők	2 029 000 HUF	2 029 000 HUF
Multifunkcionális fa asztal hátul	535 000 HUF	535 000 HUF
Hangszimuláció 40W hangszóró 2x	1 075 000 HUF	1 075 000 HUF

EGYEDI KIEGÉSZÍTŐK

Karosszéria színe	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Garnier Black	●	●
Aden Gray	○ 0 HUF	○ 0 HUF
Vanjing Green	2 065 000 HUF	2 065 000 HUF

Féknagyreg színe	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Gray	●	●
Red	455 000 HUF	455 000 HUF

Gumiabroncsok és kerekek	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Scorpion 275/65 R20 HT	●	●
Scorpion 275/65 R20 AT (All-Terrain)	702 000 HUF	702 000 HUF
Scorpion 275/65 R20 (All-Terrain kovácsolt alufelni kerekek)	3 850 000 HUF	3 850 000 HUF



Scorpion 275/65 R20 AT (All-Terrain)



Scorpion 275/65 R20 (All-Terrain kovácsolt alufelni kerekek)

Belső színek	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Moonshadow Grey	●	●
Sandstone Orange	○ 0 HUF	○ 0 HUF

Belső szettek	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Szövet mennyezet tömörfa furnérral (standard)	●	●
DINAMICA Eco Suede mennyezet tömörfa furnérral	1 735 000 HUF	1 735 000 HUF

Csomagtér ajtó felszereltség	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Toolbox - eszköztár (standard)	●	●
Teljes méretű pótkerék	1 075 000 HUF	1 075 000 HUF

Belső szőnyeg garnitúra	BEV bruttó ár	REV bruttó ár
Kiváló minőségű TPE szőnyegek szett	429 000 HUF	429 000 HUF

- Standard felszereltség
- Választható felszereltség

A számadatok csak tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot, hogy azokat előzetes értesítés nélkül megváltoztassa.

Árlista érvényessége 2025. Január 1.



A járművek fényképeken és grafikákon való megjelenítése szemléltető jellegű és eltérhet a jármű tényleges kialakításától, a felszereltségi szinttől, vagy jármű verziójától függően.

Az értékek a Bizottság (EU) 2017/1151 rendeletének XXI. mellékletében meghatározott WLTP mérési módszer alapján kerültek meghatározásra. Az üzemanyag-fogyasztási értékek kiszámítása ezen értékek alapján történt. Az adatok nem egy adott gépjárműre vonatkoznak, és nem képezik ajánlat részét, hanem kizárólag a különböző gépjárműtípusok egymással való összehasonlítására szolgálnak. Az értékek a kiválasztott extra felszereltségek függvényében változnak. A névleges teljesítményre és a névleges forgatónyomatékra vonatkozó adatok meghatározása az (EK) 715/2007 sz. rendelet jelenleg érvényes kiadása szerint történt.

 **DONGFENG**

MÁRKASZERVIZ-SZALON

H-2030 Érd. Iparos utca 38

Elérhetőség:

Email: info@dongfengszalon.hu

Telefon: +36 70 391 10 83

www.dongfengszalon.hu